

MITSUBISHI INVERTERES SPLIT KLÍMÁK HJ SZÉRIA




„A” energia osztály







		MITSUBISHI MSZ-HJ25VA	MITSUBISHI MSZ-HJ35VA	MITSUBISHI MSZ-HJ50VA
HŰTŐ TELJESÍTMÉNY	kW	2,5(1,1~3,0)	3,2(1,4~3,5)	5,0(1,3~5,0)
FŰTŐ TELJESÍTMÉNY	kW	3,2(0,9~3,5)	3,6(1,1~4,1)	5,4(1,4~6,5)
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	730	1040	2050
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	870	995	1480
SEER/SCOP	W/W	5,1/3,8	5,1/3,8	6,0/4,2
BELTÉRI MÉRET	mm	799X290X232	799X290X232	799X290X232
BELTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	43/37/30/22	45/38/31/22	45/40/36/28
BELTÉRI SÚLY	kg	9	9	9
KÜLTÉRI MÉRET	mm	699X538X249	699X538X249	800X550X285
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	50	50	51
KÜLTÉRI SÚLY	kg	24	25	36
FESZÜLTSG/BETÁP	V	230/BELTÉRI	230/BELTÉRI	230/BELTÉRI
KISMEGSZAKÍTÓ	A	10	10	12
HŰTŐKÖZEG		R410a	R410a	R410a
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	7	7	7
CSŐMÉRET FOLY/GÁZ	mm	6/10	6/10	6/12
MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	20	20	20
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	12	12	12
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	15...+46	15...+46	15...+46
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-10...+24	-10...+24	-10...+24

MITSUBISHI INVERTERES SPLIT KLÍMÁK SF SZÉRIA





		MITSUBISHI ELECTRIC					
		MITSUBISHI MSZ-SF25VE	MITSUBISHI MSZ-SF35VE	MITSUBISHI MSZ-SF42VE	MITSUBISHI MSZ-SF50VE	MITSUBISHI MSZ-SF60VE	MITSUBISHI MSZ-SF71VE
HŰTŐ TELJESÍTMÉNY	kW	2,5(0,9~3,4)	3,5(1,1~3,8)	4,2(0,8~4,5)	5,0(1,4~5,4)	6,1(1,4~7,5)	7,1(2,0~8,7)
FŰTŐ TELJESÍTMÉNY	kW	3,2(1,0~4,1)	4,0(1,3~4,6)	5,4(1,3~6,0)	5,8(1,4~7,3)	6,8(2,0~9,3)	8,1(2,2~9,9)
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	600	1080	1340	1660	1790	2130
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	780	1030	1580	1700	1810	2230
SEER/SCOP	W/W	7,6/4,4	7,2/4,4	7,5/4,4	7,2/4,4	6,8/4,3	6,8/4,2
BELTÉRI MÉRET	mm	798X299X195	798X299X195	798X299X195	798X299X195	1100X325X238	1100X325X238
BELTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	42/36/30/24/21	42/36/30/24/21	42/38/34/31/28	45/40/36/33/30	49/45/41/37/29	49/48/41/37/30
BELTÉRI SÚLY	kg	10	10	10	10	16	16
KÜLTÉRI MÉRET	mm	800X550X285	800X550X285	800X550X285	880X840X330	880X840X330	880X840X330
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	47	49	50	53	55	55
KÜLTÉRI SÚLY	kg	31	31	35	55	50	53
FESZÜLTÉG/BETÁP	V	230/BELTÉRI	230/BELTÉRI	230/BELTÉRI	230/BELTÉRI	230/BELTÉRI	230/BELTÉRI
KISMEGSZAKÍTÓ	A	10	10	10	16	20	20
HŰTŐKÖZEG		R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	7	7	7	7	7	7
CSŐMÉRET FOLY/GÁZ	mm	6/10	6/10	6/10	6/12	6/16	10/16
MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	20	20	20	30	30	30
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	12	12	12	15	15	15
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-10...+46	-10...+46	-10...+46	-10...+46	-10...+46	-10...+46
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-15...+24	-15...+24	-15...+24	-15...+24	-15...+24	-15...+24

MITSUBISHI INVERTERES SPLIT KLÍMÁK FH SZÉRIA



		MITSUBISHI MSZ-FH25VE	MITSUBISHI MSZ-FH35VE	MITSUBISHI MSZ-FH50VE
HŰTŐ TELJESÍTMÉNY	kW	2,5(1,1~3,5)	3,5(0,8~4,0)	5,0(1,9~6,0)
FŰTŐ TELJESÍTMÉNY	kW	3,2(1,8~5,5)	4,0(1,0~6,3)	6,0(1,7~8,7)
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	485	820	1380
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	580	800	1480
SEER/SCOP	W/W	9,1/5,1	8,9/5,1	7,2/4,6
BELTÉRI MÉRET	mm	925X322X234	925X322X234	925X322X234
BELTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	42/36/29/23/20	43/36/29/24/21	44/39/35/31/27
BELTÉRI SÚLY	kg	13,5	13,5	13,5
KÜLTÉRI MÉRET	mm	800X550X285	800X550X285	850X840X330
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	46	49	51
KÜLTÉRI SÚLY	kg	37	37	55
FESZÜLTSG/BETÁP	V	230/BELTÉRI	230/BELTÉRI	230/BELTÉRI
KISMEGSZAKÍTÓ	A	10	10	16
HŰTŐKÖZEG		R410a	R410a	R410a
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	7	7	7
CSŐMÉRET FOLY/GÁZ	mm	6/10	6/10	6/12
MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	20	20	30
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	12	12	15
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-10...+46	-10...+46	-10...+46
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-15...+24	-15...+24	-15...+24

MITSUBISHI INVERTERES SPLIT KLÍMÁK EF SZÉRIA



		MITSUBISHI MSZ-EF18VE	MITSUBISHI MSZ-EF22VE	MITSUBISHI MSZ-EF25VE	MITSUBISHI MSZ-EF35VE	MITSUBISHI MSZ-EF42VE	MITSUBISHI MSZ-EF50VE
		multi kültérhez	multi kültérhez				
HŰTŐ TELJESÍTMÉNY	kW	1,8	2,2	2,5(1,2~3,4)	3,5(1,4~4,0)	4,2(0,9~4,6)	5,0(1,4~5,4)
FŰTŐ TELJESÍTMÉNY	kW	3,3	3,3	3,2(1,1~4,2)	4,0(1,8~5,5)	5,4(1,4~6,3)	5,8(1,6~7,5)
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	-	-	545	910	1280	1560
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	-	-	700	955	1460	1565
SEER/SCOP	W/W	-	-	8,5/4,7	8,5/4,5	7,7/4,6	7,2/4,5
BELTÉRI MÉRET	mm	895x299x195	895x299x195	895x299x195	895x299x195	895x299x195	895x299x195
BELTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	42/36/26/23/21	42/36/26/23/21	42/36/26/23/21	42/36/30/24/21	42/39/35/31/28	43/40/36/33/30
BELTÉRI SÚLY	kg	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
KÜLTÉRI MÉRET	mm	-	-	800X550X285	800X550X285	800X550X285	880X840X330
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	-	-	47	49	50	52
KÜLTÉRI SÚLY	kg	-	-	30	35	35	54
FESZÜLTÉG/BETÁP	V	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI	230/BELTÉRI	230/BELTÉRI	230/BELTÉRI	230/BELTÉRI
KISMEGSZAKÍTÓ	A	-	-	10	10	10	16
HŰTŐKÖZEG		R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	-	-	7	7	7	7
CSŐMÉRET FOLY/GÁZ	mm	6/10	6/10	6/10	6/10	6/10	6/12
MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	-	-	20	20	20	30
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	-	-	12	12	12	15
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-	-	-10...+46	-10...+46	-10...+46	-10...+46
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-	-	-15...+24	-15...+24	-15...+24	-15...+24

MITSUBISHI INVERTERES SPLIT KLÍMÁK

MXZ MULTI KÜLTÉRI




		MITSUBISHI MXZ-2D33VA MULTI KÜLTÉRI	MITSUBISHI MXZ-2D40VA MULTI KÜLTÉRI	MITSUBISHI MXZ-2D53VA MULTI KÜLTÉRI	MITSUBISHI MXZ-3D54VA MULTI KÜLTÉRI	MITSUBISHI MXZ-3D68VA MULTI KÜLTÉRI
		max 2 beltéri	max 2 beltéri	max 2 beltéri	max 3 beltéri	max 3 beltéri
HŰTŐ TELJESÍTMÉNY	kW	3,3	4,0	5,3	5,4	6,8
FŰTŐ TELJESÍTMÉNY	kW	4,0	4,5	6,4	7,0	8,6
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	900	970	1540	1390	2190
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	960	970	1700	1590	2380
SEER/SCOP	W/W	5,5/4,1	5,7/4,1	7,1/4,2	5,8/3,9	5,6/3,9
KÜLTÉRI MÉRET	mm	800x550x285	800x550x285	800x550x285	840x710x330	840x710x330
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	49	49	50	50	50
KÜLTÉRI SÚLY	kg	32	34	37	57	57
FESZÜLTÉG/BETÁP	V	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	8,0	10,2	10,2	16,4	16,4
HŰTŐKÖZEG		R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	20	20	20	40	40
MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	20	30	30	50	50
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	10	10/15	10/15	10/15	10/15
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-10..+46	-10..+46	-10..+46	-10..+46	-10..+46
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-15..+24	-15..+24	-15..+24	-15..+24	-15..+24



csatlakoztatható beltérik:
MSZ-GE, MSZ-FH, MSZ-EF, MSZ-SF, SEZ, SLZ,
MFZ, MLZ ,PLA, PCA, PKA, PEAD sorozat

		MITSUBISHI MXZ-4D72VA MULTI KÜLTÉRI	MITSUBISHI MXZ-4D83VA MULTI KÜLTÉRI	MITSUBISHI MXZ-5D102VA MULTI KÜLTÉRI	MITSUBISHI MXZ-6C122VA MULTI KÜLTÉRI	MITSUBISHI MXZ-8B140VA MULTI KÜLTÉRI	MITSUBISHI MXZ-8B160VA MULTI KÜLTÉRI
		max 4 beltéri	max 4 beltéri	max 5 beltéri	max 6 beltéri	max 8 beltéri (osztódobozos)	max 8 beltéri (osztódobozos)
HŰTŐ TELJESÍTMÉNY	kW	7,2	8,3	10,2	12,2	14,0	15,5
FŰTŐ TELJESÍTMÉNY	kW	8,6	9,0	10,5	14,0	16,0	18,0
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	2250	2830	3910	4050	3790	4640
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	2280	2420	2900	3810	3900	4800
SEER/SCOP	W/W	5,7/3,9	5,2/3,9	5,3/3,8	5,3/3,8	5,3/3,8	5,3/3,8
KÜLTÉRI MÉRET	mm	840x710x330	900x900x320	900x900x320	900x1070x320	840x710x330	840x710x330
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	50	49	53	55	50	51
KÜLTÉRI SÚLY	kg	58	69	70	87	128	129
FESZÜLTÉG/BETÁP	V	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	16,4	17,4	18,4	20,4	21,8	24,6
HŰTŐKÖZEG		R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	40	40	40	40	40	40
MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	60	70	80	80	115	115
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	10/15	10/15	10/15	10/15	12/15	12/15
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-10..+46	-10..+46	-10..+46	-10..+46	-10..+46	-10..+46
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-15..+24	-15..+24	-15..+24	-15..+24	-15..+24	-15..+24

MITSUBISHI INVERTERES SPLIT KLÍMÁK SLZ KAZETTÁS



„A” energia osztály



MeLCloud



Wired Remote Control



ON/OFF



SWING



Catechin



Low-temperature Cooling



Low-temperature Cooling



Low-temperature Heating



Fresh-air intake



Drain Lift Up



Auto Restart



Pre-charged




ErP Ecodesign



		MITSUBISHI SLZ-KA25VAL KAZETTÁS	MITSUBISHI SLZ-KA35VAL KAZETTÁS	MITSUBISHI SLZ-KA50VAL KAZETTÁS
HŰTŐ TELJESÍTMÉNY	kW	2,5(0,9~3,2)	3,5(1,0~3,9)	4,6(1,1~5,2)
FŰTŐ TELJESÍTMÉNY	kW	3,0(0,9~4,5)	4,0(0,9~5,0)	5,0(0,9~6,5)
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	706	1041	1528
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	744	1123	1552
SEER/SCOP	W/W	4,7/3,5	4,7/3,5	5,1/3,8
BELTÉRI MÉRET	mm	570x570x235	570x570x235	570x570x235
BELTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	37/31/28	38/33/29	39/34/30
BELTÉRI SÚLY	kg	17	17	17
KÜLTÉRI MÉRET	mm	800x550x285	800x550x285	840x850x330
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	47	49	52
KÜLTÉRI SÚLY	kg	30	35	54
FESZÜLTSG/BETÁP	V	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI
KISMEGSZAKÍTÓ	A	10	16	20
HŰTŐKÖZEG		R410a	R410a	R410a
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	7	7	7
CSŐMÉRET FOLY/GÁZ	mm	6/10	6/10	6/12
MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	20	20	30
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	12	12	30
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-10..+46	-10..+46	-15..+46
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-10..+24	-10..+24	-10..+24

MITSUBISHI INVERTERES SPLIT KLÍMÁK SEZ LÉGCSATORNÁS



		MITSUBISHI SEZ-KD25VAQ LÉGCSATORNÁS	MITSUBISHI SEZ-KD35VAQ LÉGCSATORNÁS	MITSUBISHI SEZ-KD50VAQ LÉGCSATORNÁS	MITSUBISHI SEZ-KD60VAQ LÉGCSATORNÁS	MITSUBISHI SEZ-KD71VAQ LÉGCSATORNÁS
HŰTŐ TELJESÍTMÉNY	kW	2,5(0,9~3,2)	3,5(1,0~3,9)	5,1(1,1~5,6)	5,6(1,1~6,3)	7,1(0,9~8,3)
FŰTŐ TELJESÍTMÉNY	kW	2,9(0,9~4,5)	3,8(0,9~5,0)	6,4(1,1~7,2)	7,4(0,9~8,0)	8,1(0,9~10,4)
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	750	1032	1640	1860	2360
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	830	1123	1810	2110	2180
SEER/SCOP	W/W	5,2/3,5	5,2/3,9	5,2/3,9	5,2/3,9	5,2/3,8
BELTÉRI MÉRET	mm	839x700x200	1039x700x200	1039x700x200	1239x700x200	1239x700x200
BELTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	29/25/22	33/28/23	36/33/29	37/33/29	39/34/29
BELTÉRI SÚLY	kg	18	21	23	27	27
KÜLTÉRI MÉRET	mm	800x550x285	800x550x285	840x850x330	840x850x330	840x850x330
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	47	49	52	55	55
KÜLTÉRI SÚLY	kg	30	35	54	50	53
FESZÜLTSG/BETÁP	V	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI
KISMEGSZAKÍTÓ	A	10	10	12	16	16
HŰTŐKÖZEG		R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	7	7	7	7	7
CSŐMÉRET FOLY/GÁZ	mm	6/10	6/10	6/12	6/16	10/16
MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	20	20	30	30	30
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	12	12	30	30	30
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-10..+46	-10..+46	-15..+46	-15..+46	-15..+46
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-10..+24	-10..+24	-10..+24	-10..+24	-10..+24